

แบบก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง



โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
พร้อมงานท่อเหลี่ยมสองช่องทาง ขนาด 1.80 x 1.80 x 8.00 เมตร จำนวน 1 จุด

สายนาพร้าว-โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 5

ตำบลหนอง อำเภอสหัส จังหวัดนครศรีธรรมราช



สถานที่ตั้งโครงการ
ถนนสายนาพร้าว-โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 5



แผนที่สังเขป
มาตราส่วน

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
สช.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

โครงการถนนเชื่อมถนน
ถนนนาพร้าว-โรงเรียนบ้านน้ำขาว
หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจ,ออกแบบ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

เขียนแบบ



(นายสมิทธิ์ กิ่งกรัง)
ผู้ว่าราชการตำบล

ตรวจสอบ



(นายสมิทธิ์ กิ่งกรัง)
ผู้ว่าราชการตำบล

เห็นชอบ



(นายสมิทธิ์ กิ่งกรัง)
ผู้ว่าราชการตำบล

อนุมัติ



(นายสมิทธิ์ กิ่งกรัง)
ผู้ว่าราชการตำบล

แสดงแบบ

แผนที่สังเขป

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่รับแบบ 06 / เมษายน / 2563


แบบร่าง

แผ่นที่
AD - 01

จำนวนแผ่น

หมายเหตุ

โครงการนี้จะดำเนินการโดยหน่วยงานราชการ
จากงบประมาณที่ได้รับ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของกรมการช่าง



สถานที่ตั้งโครงการ
ถนนสายบ้านน้ำขาว-โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 5

ผู้จัดทำโครงการ
นายสวน

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

โครงการแบบก่อสร้างเพื่อพัฒนา
ถนนสายบ้านน้ำขาว-โรงเรียนบ้านน้ำขาว
หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจออกแบบ

ห้องปฏิบัติการบริหารส่วนตำบล

เขียนแบบ

(นายสวน สวน)
ผู้อำนวยการโครงการ

ตรวจสอบ

(นายสวน สวน)
ผู้อำนวยการโครงการ

เขียนแบบ

(นายสวน สวน)
ผู้อำนวยการโครงการ

อนุมัติ

(นายสวน สวน)
ผู้อำนวยการโครงการ

แสดงแบบ

ผู้จัดทำโครงการ

หน้าหน้า : 1 :

วันที่รับ 06 / ธันวาคม / 2563

แบบก่อสร้าง

แผ่นที่

AO - 02


จำนวนแผ่น

หมายเหตุ

โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยทางราชการ
เพื่อใช้ในการพัฒนา
โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยทางราชการ
เพื่อใช้ในการพัฒนา



จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000
ถนนสายนาพร้าว-โรงเรียนบ้านน้ำขาว



จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 1+834
ถนนสายนาพร้าว-โรงเรียนบ้านน้ำขาว

ผังบริเวณโครงการก่อสร้าง

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลดง

โครงการปรับปรุงสร้าง

โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายนาพร้าว-โรงเรียนบ้านน้ำขาว

หมู่ที่ 5 ตำบลดง

สำรวจ,ออกแบบ

กองช่างการปกครองส่วนตำบลดง

เขียนแบบ

(นายทวันทร์ คุ้มทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(นายทอง บุญแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

(นางกนิษฐา วัชรวิญญู)
ปลัด อบต.ดง

อนุมัติ

(นายทวันทร์ คุ้มทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดง

แสดงแบบ

ผังที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน: 1 :

วันเดือนปี 06 / เมษายน / 2560

แบบร่าง

แผ่นที่
AO - 03
จำนวนแผ่น

หมายเหตุ

เนื่องจากเอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยทางราชการ
จากแบบร่างที่ส่งมา โดยผู้จัดทำเอกสาร
จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อนดำเนินการ

รายการประกอบแบบการก่อสร้างและวิธีการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง มีดังนี้

1. คุณสมบัติวัสดุ และวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้เป็นไปตาม มาตรฐานงานก่อสร้าง ที่ มทล.201 ถึง มทล.233 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มงานปูแอสฟัลต์ โดยค่าใช้จ่ายในการออกแบบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการดำเนินการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่โครงสร้างและสิ่งอื่น เช่นทรัพย์สิน สาธารณูปโภค ความปลอดภัยของบุคคลในระหว่างทำการก่อสร้าง
4. กรณีเสาไฟฟ้า , ประปา , ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการกีดขวางแนวก่อสร้างทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขส่วนค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งหมด
5. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนงานก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้าง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
6. การตรวจสอบแอสฟัลต์คอนกรีตที่ก่อสร้างแล้ว
 - 6.1 ลักษณะผิว (Surface Texture) จะต้องมียกระดับความลาดตามแบบ มีลักษณะผิวและลักษณะการบดอัดที่สม่ำเสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น ผิวหน้าหลุด(Pull) รอยฉีก(Tear) ผิวหน้าหลวมหรือแยกตัว(Segregation) เป็นคลื่น(Ripple) หรือความเสียหายอื่นๆ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีความเสียหายดังกล่าวจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามผู้ควบคุมงานเห็นสมควร
 - 6.2 ความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตให้เจาะตัวอย่างความหนาทุกระยะไม่เกิน 250 เมตร จำนวน 1 จุด หรือจำนวน 3 ก้อนตัวอย่าง ในแนวตั้งฉากกับแนวก่อน และก้อนตัวอย่างจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และนำมาหาค่าเฉลี่ย ความหนาจะต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ
 - 6.3 ความแน่น(Density) หลังจากที่ได้รับการบดอัดแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวทางเรียบร้อยแล้วให้ทำการเจาะก้อนตัวอย่าง เป็นตัวแทนของชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีตในสนามที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเครื่องเจาะเก็บตัวอย่างจำนวน 1 ก้อนตัวอย่าง ทุกระยะ 250 เมตร แล้วนำมาทดสอบหาความหนาแน่น ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่า Marshall Density
 - 6.4 การซ่อมหลุมที่เจาะก้อนตัวอย่าง จะต้องทำความสะอาดหลุมให้เรียบร้อย และทำการ Tack Coat ก่อนที่จะปะซ่อมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 121C ให้ผิวเรียบเสมอผิวทาง และได้วัดความหนาแน่นตามแบบที่กำหนด
7. การอำนวยความสะดวกและควบคุมการจราจรระหว่างก่อสร้าง ในระหว่างการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตจะต้องจัดและควบคุมการจราจรไม่ให้ผ่านผิวทางที่ก่อสร้างใหม่ จนกว่าผิวทางจะเย็นตัวลงมาพอที่จะเปิดให้การจราจรผ่านแล้วจะไม่ทำให้เกิดร่องรอยบนผิวทางนั้น โดยต้องติดป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการจราจรอื่นๆ ที่จำเป็นตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดพร้อมจัดหาบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกจราจรให้ผ่านพื้นที่ก่อสร้างได้โดยสะดวกปลอดภัย และไม่ทำให้ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสียหาย ระยะเวลาในการปิดการจราจรให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
8. หากการก่อสร้างจริงคลาดเคลื่อนไปจากแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างทราบทันที เมื่อการแก้ไขนั้นไม่ผิดไปจากรายการสำคัญในรูปแบบ แต่เป็นส่วนที่จำเป็นเพื่อกระทำให้งานก่อสร้างเป็นไปโดยเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมที่จะต้องทำตามนั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่ตกลงไว้ และไม่เรียกร้องสิทธิในการขอขยายเวลา
9. จุดเชื่อมทางร่วม ทางแยก ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามสภาพให้ใช้ได้
10. ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารประกอบโครงการที่ผู้ควบคุมงานกำหนดก่อนส่งมอบงาน
11. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิตและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
12. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการหรืออาคารสาธารณะในระยะไม่เกินเขตทางหลวงหรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
13. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง



สำนักงานบริหารส่วนตำบลตลิ่ง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

โครงการระบบแอสฟัลต์คอนกรีต

ถนนพหลโยธิน-วังน้อย-บ้านนาโพธิ์
พ.ศ. 5 ตำบลตลิ่ง

สำรวจออกแบบ

กองช่างการนิเทศส่วนตำบลตลิ่ง

เขียนแบบ

(นายเชนรินทร์ หึงฤทธิ์)
ผู้ควบคุมงานโครงการ

ตรวจสอบ

(นายชุตติพงษ์ งามสง่า)
ผู้ควบคุมงานโครงการ

พิจารณา

(นางสุวิมล วัชรินทร์)
ปลัด อบต.ตลิ่ง

อนุมัติ

(นายสุภากร ไชยวัน)
นายก อบต.ตลิ่ง

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ

(นายสิทธิโชค วัฒนโพธิ์)
สย.11820

ขนาดหน้า: 1 :

วันที่รับ: 06 / เมษายน / 2563

แบบฉบับที่

แก้ไขที่
AO - 00
จำนวนแผ่น

หมวดหมู่

โครงการระบบทางหลวงในเขตเทศบาลเมือง
จากงบประมาณปี 2563 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนา
การก่อสร้างทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรี



องค์การบริการส่วนตำบล

โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
ตามทวิทาง-ไร้สายบนทาง
พื้ที่ 5 ตำบล

ตำรวจ, ออกแบบ

กองช่างวิศวกรรมตำบล

เขียนแบบ

(นายพนันท์ หิวงฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

(นายทอง ภูมธวง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

(นายพนันท์ หิวงฤทธิ์)
บิต ๒๓.๑๑๑

อนุมัติ

(นายพนันท์ หิวงฤทธิ์)
นายก อบ.ป. ๒๓.๑๑๑

แสดงแบบ

รูปตัดถนน ช่วงที่ 1

ขนาดหน้า

วันที่ ๐๕ / ๑๑ / ๒๕๖๓

แบบร่าง

แผ่นที่
A2 - 01
จำนวนแผ่น


หมายเหตุ

1. ให้ออกแบบตามแบบที่แนบมา
2. ให้ออกแบบตามแบบที่แนบมา
3. ให้ออกแบบตามแบบที่แนบมา

แบบงานปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

ช่วงที่ 1 (STA. 0+000 - STA. 0+825)

ช่วงที่ 1 แบบเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนผิวทางแบบแอสฟัลต์เดิม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 825 เมตร หน้า 5 เซนติเมตร




รูปตัดถนน ลาดยาง
NOT TO SCALE

การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อน
ที่จะเริ่มงานปูแอสฟัลต์ โดยค่าใช้จ่ายในการออกแบบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

รายการประกอบแบบและข้อกำหนด

- คุณสมบัติวัสดุ และวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้เป็นไปตาม มาตรฐานงาน
ก่อสร้าง ที่ มท.๒๐1 ถึง มท.๒๓๓ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- ทำ DEEP PATCHING ผิวทางเดิมที่ชำรุดและโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง
- ถ้าระดับผิวทางเดิมไม่ดี ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบเรียบร้อยก่อน
- ทำ TACK COAT บนผิวทางเดิม
- ทำผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE และตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร



รายการปรับปรุงก่อสร้างลาดคั่นทางบนถนนเดิม

- จำนวนชั้นบ้นใดมากน้อยขึ้นอยู่กับความสูงของคันทางเดิม
- ส่วน " ก " ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ
- ส่วน " ข " กว้างพอที่เครื่องจักรบดอัดดินสามารถทำงาน

(นายพนันท์ หิวงฤทธิ์)
สย.11820



โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

นิวทราจวแบบแอสฟัลต์ค้อนก๊วค

สาขานาฬิกา-ไวจีเรียนบ้านนา
 หมู่ที่ 5 ตำบลทอง

สำรวจ,ออกแบบ	
--------------	--

หอสมุดกลางการบริหารส่วนตำบลบ่อจระ

נמצא

(นายทวิมิตร ถึงฤทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

אדוארד

(นายน้อง ประทุม)
ผู้อำนวยการกองร่าง

સિદ્ધાન્ત

(นางอุบลรัตน์ ไร่บำรุง)
ปลัด อบต.ฉกอง

อนันต์

(นายสุนทร ใจหิวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

អត្ថបទបន្ថែម

100

รูปตัดถนน ช่วงที่ 2

အကျဉ်းချုပ်: ၁

សំបុត្រលេខ: ០៦ / ២០២០ / ២០២០

សេវាអភិវឌ្ឍន៍

A2 - 02


จำนวนแผ่น

11/27/2014

เป็นรายการระหว่างๆ ในทุกภาคของหนังสือ
จรรยาบรรณฉบับนี้ มีอนุญาติให้ใครจะใส่
หรือไม่ก็ได้ แต่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

ช่วงที่ 2 (STA. 0+825 - STA. 1+834)

ช่วงที่ 2 แบบเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนโครงสร้างทางชั้นหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขาว 1,009 เมตร หนา 5 เซนติเมตร




การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อน
ที่จะเริ่มงานปูแอสฟัลต์ โดยค่าใช้จ่ายในการออกแบบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

รายการประกอบแบบและข้อกำหนด

1. คุณสมบัติวัสดุ และวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้เป็นไปตาม มาตรฐานงานก่อสร้าง ที่ มทอ.201 ถึง มทอ.233 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางเดิมที่ชำรุดและโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง
3. ทำโครงสร้างทางขึ้น หินคลุก ตามระดับที่กำหนด
4. ถ้าระดับผิวทางเดิมไม่ดี ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยละก่อน
5. ทำ TACK COAT บนโครงสร้างทางเดิม
6. ทำ PRIME COAT บนโครงสร้างหินคลุก
7. ทำผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE และตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร

รูปตัดถนน ลาดยาง
NOT TO SCALE



รูปตัดการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิม
NOT TO SCALE

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
 สย.11820

รายการปรับปรุงก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิม

1. จำนวนชั้นบันไดมากน้อยขึ้นอยู่กับความสูงของคันทางเดิม
2. ส่วน " ก " ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ
3. ส่วน " ข " กว้างพอที่เครื่องจักรบดอัดดินสามารถทำงานได้



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
สถานีพารา-โรงเรียนบ้านป่าขาว
หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจออกแบบ

หน่วยงานการบริหารส่วนตำบลคลอง

เขียนแบบ

(นายทวิวัฒน์ กิ่งฤทธิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายทอง นพวงแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนขยาย

(นายสุวิทย์ วัชรินทร์)
นักเทคนิคการจราจร

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ วัชรินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แสดงแบบ

รูปตัดถนน ช่วงที่ต่อเชื่อม

หน้าภาพ

วันที่รับ 06 / 04 / 2563

แบบร่าง

แผ่นที่

A2 - 03

จำนวนแผ่น


หมายเหตุ

เนื่องจากจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
จากถนนเดิมที่มีอยู่เดิมให้มีความกว้าง
เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับการจราจรที่หนาแน่น

แบบงานปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

ช่วงที่ก่อสร้างต่อเชื่อม STA. 1+300 - STA. 1+325)

ช่วงที่ก่อสร้างต่อเชื่อม แบบเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนต่อเชื่อม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 5 เซนติเมตร




รูปตัดถนน ลาดยาง
NOT TO SCALE

การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อน
ที่จะเริ่มงานปูแอสฟัลต์ โดยค่าใช้จ่ายในการออกแบบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

รายการประกอบแบบและข้อกำหนด

1. คุณสมบัติวัสดุ และวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้เป็นไปตาม มาตรฐานงาน
ก่อสร้าง ที่ มทอ. 201 ถึง มทอ. 233 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ทำ DEEP PATCHING ผิวจราจรเดิมที่ชำรุดและโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง
3. ทำโครงสร้างทางขึ้น หินคลุก ตามระดับที่กำหนด
4. ถ้าระดับผิวจราจรเดิมไม่ดี ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยเสียก่อน
5. ทำ PRIME COAT บนโครงสร้างหินคลุก
6. ทำผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE และตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร



รูปตัดการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิม
NOT TO SCALE

(นายสิทธิโชค ทวีกรมเพชร)
สย.11820

รายการปรับปรุงก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิม

1. จำนวนชั้นบนดินมากน้อยขึ้นอยู่กับความสูงของคันทางเดิม
2. ส่วน " ก " ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ
3. ส่วน " ข " กว้างพอที่เครื่องจักรบดอัดดินสามารถทำงานได้



โครงการปรับปรุงห้องส้วม

1. วิจารณ์แบบแฮตฟิลด์คอนกรีต
 2. สถาปนา-โรงเรือนบ้านนิภาพ
 3. หมู่ที่ 5 ตำบลทอง

สำรวจ,ออกแบบ

ก่อนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

	เขียนแบบ
--	----------

(นาสเนวินทร์ กิ่งสุทธิ)
ผู้ว่าราชการมณฑล

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍

(นาสถอง ปทุมสงว)
ผู้อำนวยการกองร่าง

100

(นางสุนิศา รัตนวงศ์)
นักคิด อนาคต ของ

๑. วัตถุประสงค์

(นายธนกร ไชยขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลิ

11/11/11

แบบบม

แบบมาตรฐานการตีเส้น

အဘယ်ကြောင့်လဲ :

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
สย.11820

ឆ្នាំទី២៧ ០៩ / ឧសភា / ២៥៦៣

សេចក្តី: _____

A2 - 04


จำนวนแผ่น

WATERWAY

มีการกระจายตัวต่างๆ ในแบบอัตราค่าเฉลี่ย
จากระบบจิตใจที่ ไม่อนุญาติให้วิเคราะห์
หรือมอง ให้เกิดความกระจ่างชัดที่ หลุดพ้น

หมายเหตุ การตีเส้นจากรังไข่แบบ เส้นประนอกเขตชุมชน

วัสดุให้ใช้สีเทอร์โมพลาสติก



มาตรฐานการตีเส้นหยุดและเส้นขอบถนน



องค์การบริหารส่วนตำบลดอย

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนหน้าวัด-โรงเรียนบ้านป่าขาว

พิกัด 5 ตำบลดอย

สำรวจ,ออกแบบ

กำหนดการการบริหารส่วนตำบลดอย

พัฒนาแบบ

(นายอภิสิทธิ์ ภิรมย์ศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตรวจแบบ

(นายอดุลย์ ภูมิธรรม)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

เห็นชอบ

(นายสุวิทย์ วัชรกุล)
ปลัด อบต.ดอย

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ วัชรกุล)
นายก อบต.ดอย

แสดงแบบ

แบบแปลนแนวทาง
กม. 0+000 ถึง 0+750

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 06 / ธันวาคม / 2563


แบบร่าง

แผ่นที่ A1 - 01


จำนวนแผ่น

หมายเหตุ


โครงการนี้จะดำเนินการโดยทางราชการ
จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ
หรือเมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นว่า



แบบแปลนแนวทาง กม.0+000-0+250
มาตราส่วน 1 : 100



แบบแปลนแนวทาง กม.0+250-0+500
มาตราส่วน 1 : 100



แบบแปลนแนวทาง กม.0+500-0+750
มาตราส่วน 1 : 100

(นายสุวิทย์ วัชรกุล)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลดง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

ทางจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

สถานีตำรวจ-โรงเรียนบ้านนิภาว

บุรี 5 ตำบลดง

สำรวจ, ออกแบบ

ห้องงานองค์การบริหารส่วนตำบลดง

เขียนแบบ



(นายทวันทร์ ธีระภักดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ



(นายทอง บุญแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เกินขอบ



(นางสุวิมล รัตนกุล)

ปลัด อบต.ดง

อนุมัติ



(นายสุนทร ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดง

แนบแบบ

แบบแปลนแนวทาง
กม. 0+750 ถึง 1+525

รายการ:

วันเดือนปี 06 / พฤษภาคม / 2563

แบบร่าง


แผ่นที่

A1 - 02

จำนวนแผ่น

หมายเหตุ

เนื่องจากกระดาษในแบบขาดขาดเขียน
จากกระดาษที่ขาดไปจะส่งให้วิศวกร
หรือสื่อให้วิศวกรจะเขียนตามแบบ



(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

โครงสร้างแบบคอนกรีตอัดฉีดคอนกรีต

สถานีพักรอ-โรงเรียนบ้านบัวขาว
หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจ,ออกแบบ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

พิจารณา

(นายทศพร ใจกว้าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(นายทอง บุญแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา

(นางสุวิมล ใจกว้าง)
ปลัด อบต.คลอง

อนุมัติ

(นายทศพร ใจกว้าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แนบแบบ

แบบแปลนแนวทาง
กม. 1+525 ถึง 1+834

มาตราส่วน

วันเดือนปี ๐๘ / ๓๓๓๓ / 25๖3



แบบเลขที่

แผ่นที่
A1 - 03

จำนวนแผ่น

หมายเหตุ

โปรดแจ้งรายละเอียดงานในแบบแปลนแนบมา
จากแบบแปลนแนบมา ไม่เช่นนั้นจะถือว่า
เสร็จสิ้น ไม่ได้ออกแบบรายละเอียดงาน



(นายสิทธิโชค พันธ์เพชร)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงถนน
วิศวกรรมเกษตรเพื่อลดต้นทุน
ถนนพหลโยธิน-วัดบ้านนา
หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจ,ออกแบบ

กองช่างวิศวกรรมตำบลคลอง

เขียนแบบ

(นายสมิทธิ์ คุ้มทรัพย์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายสมิทธิ์ คุ้มทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสมิทธิ์ คุ้มทรัพย์)
ปลัด อบต.คลอง

อนุมัติ

(นายสมิทธิ์ คุ้มทรัพย์)
นายก อบต.คลอง

แนบแบบ

รูปตัดระดับผิวจราจร

รายละเอียด:


วันเดือนปี 06 / 06 / 2561

แบบร่างที่


แผ่นที่
A3 - 00
จำนวนแผ่น

หมายเหตุ

โครงการปรับปรุงถนน
วิศวกรรมเกษตรเพื่อลดต้นทุน
ถนนพหลโยธิน-วัดบ้านนา
หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง



รูปตัดระดับผิวจราจรเดิม
ขนาดส่วน 1 : 100



รูปตัดระดับผิวจราจรก่อสร้างแล้วเสร็จ
ขนาดส่วน 1 : 100

(นายสมิทธิ์ คุ้มทรัพย์)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

วิศวกรรมเกษตรศาสตร์


สาขาวิชา-วิศวกรรมบริหาร

พื้นที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจออกแบบ

กองช่างวิศวกรรมตำบลคลอง

เขียนแบบ



(นายสมิทธิ์ พิงสุทธี)
วิศวกรชำนาญพิเศษ

ตรวจแบบ



(นายทอง บุญแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ



(นายสมิทธิ์ พิงสุทธี)
วิศวกรชำนาญพิเศษ

อนุมัติ



(นายสมิทธิ์ พิงสุทธี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แสดงแบบ

รูปตัดระดับผิวจราจรตามยาว
กม. 0+000 ถึง 0+500

ขนาดภาพ :

วันที่พิมพ์ ๒๘ / ๑๑ / ๒๕๖๓


เลขแบบ

แผ่นที่
A3 - 01

จำนวนแผ่น

หมายเหตุ

1. วิศวกรจะตรวจสอบแบบและรายละเอียด
การก่อสร้างให้ถูกต้องก่อนการก่อสร้าง
2. วิศวกรจะตรวจสอบแบบและรายละเอียด
การก่อสร้างให้ถูกต้องก่อนการก่อสร้าง



รูปตัดระดับผิวจราจรตามยาว กม. 0+000 ถึง 0+500

มาตราส่วน

1 : 75


(นายสมิทธิ์ พิงสุทธี)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

วิศวกรรมแบบก่อสร้าง
ถนนท้าว-โรจสีปอนนิขาว
หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจออกแบบ

ก่อนดำเนินการปรับปรุงซ่อมสร้าง

เขียนแบบ

(นอนทอร์ กังสะกั)
ผู้อำนวยการช่าง

ตรวจแบบ

(นอนทอร์ กังสะกั)
ผู้อำนวยการช่าง

เขียนแบบ

(นอนทอร์ กังสะกั)
ผู้อำนวยการช่าง

อนุมัติ

(นอนทอร์ กังสะกั)
ผู้อำนวยการช่าง

แสดงแบบ

รูปตัดระดับผิวจราจรตามยาว
กม. 0+500 ถึง 1+000

รายละเอียด

วันที่รับไป / ๐๖ / ๒๕๖๐ / ๒๕๖๐


แบบร่างที่

แผ่นที่
A3 - 02

จำนวนแผ่น

หมายเหตุ

มีเอกสารแนบมาในแบบร่างตามลักษณะ
จากแบบ A3 - 02 นี้จะอยู่ใต้โต๊ะเครื่องเขียน
หรือใต้โต๊ะเครื่องเขียน



รูปตัดระดับผิวจราจรตามยาว กม. 0+500 ถึง 1+000
มาตราส่วน 1 : 75

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

ผิวจราจรแยกถนนตัดคอนกรีต

สายนาข้าว-โรยหินบนผิว

หน้า 5 ตำบลคลอง

สำรวจ,ออกแบบ

ก่อนดำเนินการบริหารส่วนตำบล

เขียนแบบ

(นายนันทน์ ทองทอง)
ผู้อำนวยการโครงการ

ตรวจแบบ

(นายทอง ทองทอง)
ผู้อำนวยการโครงการ

เขียนแบบ

(นายสุวิทย์ ธีรวิทย์)
ปลัด อบต.คลอง

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ ธีรวิทย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แสดงแบบ

รูปตัดระดับผิวจราจรตามยาว
กม. 1+000 ถึง 1+500

รายละเอียด

วันที่ 06 / ธันวาคม / 2561


แบบร่างที่

แผ่นที่
A3 - 03

จำนวนแผ่น

หมายเหตุ

เนื่องจากจะดำเนินการในเขตเทศบาลเมือง
จากทางเทศบาลเมืองจะดำเนินการ
ต่อไปยังโครงการก่อสร้างถนน



รูปตัดระดับผิวจราจรตามยาว กม. 1+000 ถึง 1+500
มาตราส่วน 1 : 75

(นายสุวิทย์ ธีรวิทย์)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

วิศวกรรมโยธา
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 5 ตำบลคลอง

สำรวจออกแบบ

กองช่างวิศวกรรมตำบลคลอง

เขียนแบบ

(นายสมิทธิ์ กิ่งสิงห์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายทอง บุญแสง)

ผู้ชำนาญการกองช่าง

เขียนแบบ

(นางสุวิมล วัชรพงศ์)

ปลัด อบต.คลอง

อนุมัติ

(นายสมิทธิ์ กิ่งสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แสดงแบบ

รูปตัดระดับผิวจราจรตามยาว
กม. 1+500 ถึง 1+800

ภาพถ่าย

วันพิมพ์ 06 / ตุลาคม / 2563


แบบร่าง

แผ่นที่
A3 - 04

จำนวนแผ่น

หมายเหตุ

เนื่องจากงานปรับปรุงซ่อมสร้างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 5 ตำบลคลอง
เป็นงานที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน
จึงขอแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามข้อกำหนด



รูปตัดระดับผิวจราจรตามยาว กม. 1+500 ถึง 1+800
มาตราส่วน 1 : 75

(นายสมิทธิ์ กิ่งสิงห์)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมผิวทาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 312 ตอนบ้าน

สายนาโพธิ์-บ้านนาโพธิ์

หน้าที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจออกแบบ

หน้างานดำเนินการส่วนตำบลคลอง

พิธีมอบแบบ

(นายสมานันท์ เก่งฤทธิ์)
ผู้อำนวยการโครงการ

ตรวจสอบแบบ

(นายสมานันท์ เก่งฤทธิ์)
ผู้อำนวยการโครงการ

เขียนแบบ

(นางสาววิภา วัชรกุล)
ปลัด อบต. คลอง

อนุมัติ

(นายสมานันท์ เก่งฤทธิ์)
นายก อบต. คลอง

แนบแบบ

รูปตัดที่ X0 - X5

หน้างาน

วันที่ 08 / 04 / 2563

แบบเสร็จ


แผ่นที่

A4 - 01

จำนวนแผ่น


หมายเหตุ

เนื่องจากงานนี้เป็นงานก่อสร้างถนน
จึงต้องมีการสำรวจพื้นที่ก่อนการ
ก่อสร้างให้มีความเหมาะสมก่อน
การก่อสร้าง




รูปตัดที่ X-0 กม.0+000

รูปตัดที่ X-1 กม.0+025



รูปตัดที่ X-2 กม.0+050

รูปตัดที่ X-3 กม.0+075



รูปตัดที่ X-4 กม.0+100

รูปตัดที่ X-5 กม.0+125

รูปตัดโครงสร้างถนนเดิม

มาตราส่วน

1 : 100

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงถนนสร้าง

สำรวจแบบก่อสร้างตัดถนน

ถนนสาย 1-1 ถนนสาย 1-1

หน้า 5 ตำบลคลอง

สำรวจ, ออกแบบ

หลังจากการปรับปรุงถนนตำบล

เขียนแบบ

(นายธนวัฒน์ กิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

(นายอลงกต บุญแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

(นายสุวิทย์ วัฒนวงศ์)
ปลัด อบต. คลอง

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ วัฒนวงศ์)
นายก อบต. คลอง

แนบแบบ

รูปตัดที่ X8- X11

ขนาดหน้า


วันที่ 05 / เมษายน / 2561

แนบแบบ

แผ่นที่
A4 - 02
จำนวนแผ่น


หมายเหตุ

โครงการปรับปรุงถนนสาย 1-1 ถนนสาย 1-1
สำรวจแบบก่อสร้างตัดถนน
หน้า 5 ตำบลคลอง




รูปตัดที่ X-6 กม.0+150

รูปตัดที่ X-7 กม.0+175



รูปตัดที่ X-8 กม.0+200

รูปตัดที่ X-9 กม.0+225



รูปตัดที่ X-10 กม.0+250

รูปตัดที่ X-11 กม.0+275

รูปตัดโครงสร้างถนนเดิม
มาตราส่วน 1 : 100

(นายสุวิทย์ วัฒนวงศ์)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทางพว-โรยหินบนผิวจราจร
หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจออกแบบ

ห้องปฏิบัติการบริหารส่วนตำบลคลอง

เขียนแบบ

(นายทวิวัฒน์ เก่งฤทธิ์)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ตรวจสอบ

(นายฉลอง บุญแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ให้แบบ

(นางกัญญา วิกิตวงศ์)
ปลัด อบต.คลอง

อนุมัติ

(นายสุนทร ใจขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แสดงแบบ

รูปตัดที่ X12 - X17

ขนาดแผ่น:

วันเดือนปี 06 / 04 / 2563


แบบร่างที่

แผ่นที่
A4 - 03

จำนวนแผ่น


หมายเหตุ

ใบแจ้งการะหว่างหน่วยงานราชการและเอกชน
จากรายการบัญชี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือเงินที่โอนตามระเบียบของทางราชการ




รูปตัดที่ X-12 กม.0+300

รูปตัดที่ X-13 กม.0+325



รูปตัดที่ X-14 กม.0+350

รูปตัดที่ X-15 กม.0+375



รูปตัดที่ X-16 กม.0+400

รูปตัดที่ X-17 กม.0+425

(นายสิทธิโชค พินทุพัชร)
สย.11820

รูปตัดโครงสร้างถนนเดิม
มาตราส่วน 1 : 100



องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
สายพารา-ไวยวนบ้านนิหาร
หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทอง

สำรวจ ออกแบบ

ห้องช่างการปกครองส่วนท้องถิ่น

เขียนแบบ

(นายพนันท์ หึงสุทธิ)
ผู้ควบคุมช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายอดุล ภูมิแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

(นางสุพรา หักทำรง)
ปลัด อบต.บ่อทอง

อนุมัติ

(นายอนุสร ใจหาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

แสดงแบบ

รูปตัดที่ X18- X23

มาตราส่วน


วันเดือนปี 06 / ธันวาคม / 2563

แบบแสดง

แผ่นที่
A4 - 04
จำนวนแผ่น


หมายเหตุ

โครงการจะดำเนินการในแบบของเทศบาลเมือง
พาราไวยวนบ้านนิหาร โดยจะดำเนินการ
สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต




รูปตัดที่ X-18 กม.0+450

รูปตัดที่ X-19 กม.0+475



รูปตัดที่ X-20 กม.0+500

รูปตัดที่ X-21 กม.0+525



รูปตัดที่ X-22 กม.0+550

รูปตัดที่ X-23 กม.0+575

รูปตัดโครงสร้างถนนเดิม
มาตราส่วน 1 : 100

(นายสิทธิโชค พรมแก้ว)
สย.11820



โครงการปรับปรุงส่วนตำบลตอง

โครงการปรับปรุงส่วนตำบลตอง
โครงการระบบแอสฟัลต์คอนกรีต
ขนาดกว้าง-โรลล์บนถนน
หน้าตัด 5 ตำบลตอง

สำรวจ,ออกแบบ

ห้องวางองค์การบริหารส่วนตำบลตอง

เขียนแบบ

(นอนทอน พรุ่งทอง)
ผู้อำนวยการช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นอนทอน พรุ่งทอง)
ผู้อำนวยการช่างโยธา

เขียนแบบ

(นอนทอน พรุ่งทอง)
ผู้อำนวยการช่างโยธา

อนุมัติ

(นอนทอน พรุ่งทอง)
ผู้อำนวยการช่างโยธา

แสดงแบบ

รูปตัดที่ X24 - X29

หน้างาน:

วันที่พิมพ์: 08 / เมษายน / 2563


แบบฉบับที่:

แผ่นที่

จำนวนแผ่น


หมายเหตุ

เนื่องจากเอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ
จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้ ไม่อนุญาตให้
ผู้อื่นนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต




รูปตัดที่ X-24 กม.0+600

รูปตัดที่ X-25 กม.0+625



รูปตัดที่ X-26 กม.0+650

รูปตัดที่ X-27 กม.0+675



รูปตัดที่ X-28 กม.0+700

รูปตัดที่ X-29 กม.0+725

รูปตัดโครงสร้างถนนเดิม
มาตราส่วน 1 : 100

(นายสิทธิโชค พรหมเมธี)
สย.11820



องค์การนิคมอุตสาหกรรม

โครงการปรับปรุงถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101
สายพิจิตร-อุตรดิตถ์
กม.ที่ 5 ตำบล...

สำรวจ, ออกแบบ

หน่วยงานการนิคมอุตสาหกรรม

เขียนแบบ

(นายสมาน ธรรมะ)
ผู้อำนวยการโครงการ

ตรวจสอบ

(นายสมาน ธรรมะ)
ผู้อำนวยการโครงการ

เขียนแบบ

(นายสมาน ธรรมะ)
ผู้อำนวยการโครงการ

อนุมัติ

(นายสมาน ธรรมะ)
ผู้อำนวยการโครงการ

แสดงแบบ

รูปตัดที่ X30 - X35

หน้างาน


วันที่รับไป 08 / 04 / 2563

แบบฉบับ

แผ่นที่
A4 - 05
จำนวนแผ่น


หมายเหตุ

เนื่องจากพื้นที่งานอยู่ในเขตที่ดิน
ของกรมที่ดิน จึงขอแจ้งให้
ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการ
ขออนุญาตใช้ที่ดินต่อไป




รูปตัดที่ X-30 กม.0+750

รูปตัดที่ X-31 กม.0+775



รูปตัดที่ X-32 กม.0+800

รูปตัดที่ X-33 กม.0+825



รูปตัดที่ X-34 กม.0+850

รูปตัดที่ X-35 กม.0+875

รูปตัดโครงสร้างถนนเดิม
มาตราส่วน 1 : 100

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลดอย

โครงการปรับปรุงซ่อมผิวทาง

โครงการขุดถนนเพื่อตัดถนนกีด

ถนนท้าว-ไผ่เงินบ้านป่า

หมู่ที่ 5 ตำบลดอย

สำรวจออกแบบ

ห้องดำเนินการบริหารส่วนตำบลดอย

เขียนแบบ

(นายพนมกร เก่งฤทธิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายทอง บุญแสวง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

(นางกัญญา รักษ์ทรง)
ปลัด อบต.ดอย

อนุมัติ

(นายสมพร ใจท้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอย

แสดงแบบ

รูปตัดที่ X36- X41

ขนาดแผ่น:


วันเดือนปี: ๐๘ / ๑๓๒๖ / ๒๕๖๓

แบบแสดงที่

แผ่นที่
A4 - 06
จำนวนแผ่น


หมายเหตุ

เนื่องจากทางดำเนินการในเขตก่อสร้างถนน
จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบและขอความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้




รูปตัดที่ X-36 กม.0+900

รูปตัดที่ X-37 กม.0+925



รูปตัดที่ X-38 กม.0+950

รูปตัดที่ X-39 กม.0+975



รูปตัดที่ X-40 กม.1+000

รูปตัดที่ X-41 กม.1+025

รูปตัดโครงสร้างถนนเดิม
มาตราส่วน 1 : 100

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลดง

โครงการปรับปรุงขอมทิว
โครงการถนนเขตติดต่อถนน
ถนนทิว-วิเศษวิทยานำพา
พื้นที่ 5 ตำบลดง

สำรวจ, ออกแบบ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดง

พิธีมอบแบบ

(นายทิววันทร์ เก่งฤทธิ์)
ผู้ว่าราชการอำเภอ

ตรวจแบบ
(นายดอกร ภูมิตอง)
ผู้ว่าการการก่อสร้าง

เก็บรอบ
(นางกัญญา วัชรินทร์)
ปลัด อบต. ดง

อนุมัติ
(นายสุเทพ ใจดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดง

แสดงแบบ
รูปตัดที่ X42 - X47


ขนาดแผ่น

วันเดือนปี 06 / 10 / 2560

แบบเสร็จ


แผ่นที่
A4 - 07
จำนวนแผ่น

หมายเหตุ
เนื่องจากถนนสายนี้เคยถูกตัดขาด
จากถนนสายอื่น ไปแล้วหลายปี
จึงมีขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดง
ดำเนินการปรับปรุงถนนสายนี้




รูปตัดที่ X-42 กม.1+050

รูปตัดที่ X-43 กม.1+075



รูปตัดที่ X-44 กม.1+100

รูปตัดที่ X-45 กม.1+125



รูปตัดที่ X-46 กม.1+150

รูปตัดที่ X-47 กม.1+175

รูปตัดโครงสร้างถนนเดิม
มาตราส่วน 1 : 100

(นายสุเทพ ใจดี)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ผิวจราจรบนถนนลาดยาง
สายนาข้าว-โรงเรียนบ้านนาข้าว
หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจออกแบบ

หน่วยงานการบริหารส่วนตำบลคลอง

เขียนแบบ

(นายสมิทธิ์ เกียรติ)
ผู้อำนวยการโครงการ

ตรวจสอบ

(นายสมิทธิ์ เกียรติ)
ผู้อำนวยการโครงการ

เขียนแบบ

(นางกัญญา ภิรมย์)
นักเทคนิคการก่อสร้าง

อนุมัติ

(นายสมิทธิ์ เกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แสดงแบบ

รูปตัดที่ X48- X53

มาตราส่วน

วันที่พิมพ์ 06 / เมษายน / 2563

แบบแก้ไข


แผ่นที่

A4 - 08

จำนวนแผ่น


หมายเหตุ

เนื่องจากเอกสารแบบร่างขาดหายไป
จึงขอแจ้งให้ทราบและขอแก้ไข
แก้ไขให้ถูกต้องและชัดเจน




รูปตัดที่ X-48 กม.1+200

รูปตัดที่ X-49 กม.1+225



รูปตัดที่ X-50 กม.1+250

รูปตัดที่ X-51 กม.1+275



รูปตัดที่ X-52 กม.1+300

รูปตัดที่ X-53 กม.1+325

รูปตัดโครงสร้างถนนเดิม
มาตราส่วน 1 : 100

(นายสมิทธิ์ เกียรติ)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
สายน้ำพาว-ไร่ชัยบ้านโพธิ์
หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจออกแบบ

ห้องปฏิบัติการบริหารส่วนตำบลคลอง

เขียนแบบ

(นายพนวัฒน์ กิ่งฤทธิ์)
ผู้อำนวยการโครงการ

ตรวจสอบ

(นายฉลอง ภูษะแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

(นางสุพิศรา วัชรบุรุษ)
ปลัด อบต.คลอง

อนุมัติ

(นายสุนทร ใจดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แสดงแบบ

รูปตัดที่ X54- X59

หน้างาน

วันที่ 06 / 06 / 2563

แบบฉบับ


แผ่นที่ A4 - 09

จำนวนแผ่น

หมายเหตุ


เนื่องจากถนนสายนี้ไม่พบรถบรรทุก
จากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
จึงขออนุญาตให้รถบรรทุก
วิ่งผ่านได้

นายสิทธิโชค พรหมเพ็ญ
สย.11820




รูปตัดที่ X-54 กม.1+350

รูปตัดที่ X-55 กม.1+375



รูปตัดที่ X-56 กม.1+400

รูปตัดที่ X-57 กม.1+425



รูปตัดที่ X-58 กม.1+450

รูปตัดที่ X-59 กม.1+475

รูปตัดโครงสร้างถนนเดิม
มาตราส่วน 1 : 100



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ผิวจราจรแบบเบสท์ที่ตัดคอนกรีต
สายนาครี-วังน้อยบ้านนาหว้า
หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจออกแบบ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

เขียนแบบ

(นอนทอนทร์ พึ่งทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจแบบ

(นอนทอนทร์ พึ่งทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ

(นอนทอนทร์ พึ่งทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นอนทอนทร์ พึ่งทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แสดงแบบ

รูปตัดที่ X60 - X65

ขนาดแผ่น


วันที่พิมพ์ 06 / เมษายน / 2563

แบบแก้ไข

แผ่นที่
A4 - 10
จำนวนแผ่น


หมายเหตุ

เนื่องจากจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร
สายนาครี-วังน้อยบ้านนาหว้า
หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง




รูปตัดที่ X-60 กม.1+500

รูปตัดที่ X-61 กม.1+525



รูปตัดที่ X-62 กม.1+550

รูปตัดที่ X-63 กม.1+575



รูปตัดที่ X-64 กม.1+600

รูปตัดที่ X-65 กม.1+625

รูปตัดโครงสร้างถนนเดิม
มาตราส่วน 1 : 100

(นายสิทธิโชค หอมเพชร)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

โครงการแบบก่อสร้างตัดถนน
ถนนพริ้ว-โรงเรียนบ้านโนนพาว
หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจออกแบบ

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

เขียนแบบ

(นายทวิวัฒน์ กิ่งฤทธิ์)
ผู้อำนวยการโครงการ

ตรวจสอบ

(นายอลอง ภู่อสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางทิพพร ใจกว้าง)
ปลัด อบต.คลอง

อนุมัติ

(นายสุนทร ใจกว้าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แสดงแบบ

รูปตัดที่ X66 - X71

หน้างาน


วันเดือนปี 06 / 05 / 2563

แบบเลขที่

แผ่นที่
A4 - 11
จำนวนแผ่น


หมายเหตุ

โครงการจะดำเนินการในเขตตำบลคลอง
จากถนนพริ้ว-โรงเรียนบ้านโนนพาว
เป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร




รูปตัดที่ X-66 กม.1+650

รูปตัดที่ X-67 กม.1+675



รูปตัดที่ X-68 กม.1+700

รูปตัดที่ X-69 กม.1+725



รูปตัดที่ X-70 กม.1+750

รูปตัดที่ X-71 กม.1+775

รูปตัดโครงสร้างถนนเดิม
มาตราส่วน 1 : 100

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

ตรวจสอบแบบแปลนที่ติดต่อกัน
สถานีตำรวจ-โรงเรียนบ้านโนนขาว
พื้นที่ 5 ตำบลคลอง

สำรวจ, ออกแบบ

กองช่างการนิเทศส่วนตำบลคลอง

เขียนแบบ



(นายสมานันท์ กิ่งฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ



(นายสมานันท์ กิ่งฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เขียนแบบ



(นางสาวศุภมาส / วิชาวิบูลย์)
ปลัด อบต.คลอง

อนุมัติ



(นายสมานันท์ กิ่งฤทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง

แสดงแบบ

รูปตัดที่ X72

รายการ:

วันที่รับไป 06 / เมษายน / 2563


แบบแปลน

แผ่นที่
A4 - 12

จำนวนแผ่น

หมายเหตุ

เนื่องจากงานนี้เป็นการก่อสร้างถนน
จากถนนพหลโยธินไปถนนพหลโยธิน
จึงต้องมีการขุดลอกและถมดิน






รูปตัดที่ X-72 กม.1+800

รูปตัดโครงสร้างถนนเดิม
มาตราส่วน 1 : 100

(นายสมานันท์ กิ่งฤทธิ์)
สย.11820

แบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลลอง(ป่าชั่วคราว)



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลอง
โทร.....

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง.....
 งบประมาณ.....
 ผู้รับจ้าง..... ที่อยู่..... หมู่ที่..... ตำบล.....
 ระยะเวลารับจ้าง..... ระยะเวลาดำเนินการ.....
 วัสดุในงบประมาณที่ส่งไว้..... บาท
 ราคาของค่าก่อสร้าง..... บาท
 วัสดุที่ก่อสร้างตามที่ได้แนบใบเสนอราคา..... บาท
 การก่อสร้าง..... ผู้ควบคุมงาน.....

1.....
 2.....
 3.....
 4.....
 5.....

รายการประกอบแบบ

1. ป้ายโฆษณา
2. ต้นเสา
3. ตัวหนังสือสีเงิน
4. ขนาดของตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสมของชื่อโครงการแบบที่กำหนด
5. จุดติดตั้งป้ายให้เหมาะสมตามความเหมาะสม ไม่สามารถมองเห็นได้ชัด

หมายเหตุ

ป้ายชั่วคราวติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนทำการก่อสร้าง

(นายสิทธิโชค พรหมเพชร)
 สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

วิศวกรรมเกษตรศาสตร์
 สาขาการวางแผนและจัดการ
 หมู่ที่ 5 ตำบลลอง

สำรวจออกแบบ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

เขียนแบบ

(นายสมิทธิ์ เพ็งฤทธิ์)
 ผู้ชำนาญช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายสมิทธิ์ เพ็งฤทธิ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสมิทธิ์ เพ็งฤทธิ์)
 ปลัด อบต. ลอง

อนุมัติ

(นายสมิทธิ์ เพ็งฤทธิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

แสดงแบบ

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ขนาดหน้า

วันที่พิมพ์ 06 / เมษายน / 2561

แบบเลขที่

หน้า 1


S1 - 02

จำนวนหน้า


หมายเหตุ

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขนาดเล็ก
 จากแบบที่แนบมา ไม่สามารถพิมพ์ได้
 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลลอง



รูปด้านหน้า
ขนาดฐาน 1:25



รูปด้านหลัง
ขนาดฐาน 1:25

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลอง

โทร.....

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง.....

ปริมาณงาน.....

ผู้รับจ้าง..... ที่อยู่..... หมายเลขโทรศัพท์.....

ระยะเวลาเริ่มต้น..... ระยะเวลาสิ้นสุด..... รวมระยะเวลา..... วัน

วงเงินงบประมาณที่จัดไว้..... บาท

ราคาต่อหน่วย..... บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว..... บาท

กรรมการตรวจการจ้าง..... ผู้ควบคุมงาน.....

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนทาสีจริงให้ทากันสนิม 2 ชั้น
2. สาคับเป็นป้ายให้เขียนชื่อพื้นที่ 2 ด้าน โดยใช้น้ำมัน
3. ตัวหนังสือสีขาว
4. ขนาดของตัวหนังสือให้เหมาะสมตามความเหมาะสมของขนาดความคมชัดที่กำหนด
5. จุดติดตั้งป้ายให้เหมาะสมตามความเหมาะสมที่ได้จัด

(นายสิทธิโชค พานพเพชร)
สย.11820



องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง

ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
สถานีตำรวจ-โรงเรียนบ้านโนนขาว
หมู่ที่ ๓ ตำบลลอง

สำรวจ ออกแบบ

ก่อนดำเนินการบริหารส่วนตำบลลอง

เขียนแบบ

(นายธนินทร์ พึ่งสุทธิ)
ผู้อำนวยการช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นางฉัตร ปทุมแสง)
ผู้อำนวยการช่าง

เห็นชอบ

(นางสมิตา ธิกรัง)
ปลัด อบต. ลอง

อนุมัติ

(นายสุพจน์ ใจเฝ้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

แสดงแบบ

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ขนาดฐาน

วันที่รับ ๑๔ / เมษายน / 2561

แบบเลขที่

แผ่นที่
S1 - 01
จำนวนแผ่น

หมายเหตุ

เมื่อลงรายละเอียดในแบบอาจแตกต่างจาก
จากรูปแบบที่พิมพ์ ไม่สามารถนำใช้จริงได้
หรือเมื่อใช้จริงควรระวังความเสียหายที่
สามารถเกิดขึ้นได้