

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่อยสุภาพ หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งบประมาณรวมรวม ๔.๘๖๖.๐๐๐ บาท งบ ๑๖๐ เมตร หน้า ๑๓๕ เมตร
 โหลทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางจำนวน ๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๕๔,๓๕๔.๙๖ บาท
 (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์)
๖. ปัญหาปริมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุธรรมศักดิ์	สุทธิช่วย	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจักรพันธ์	สุเหล็ก	กรรมการ
๗.๓ นายสารภี	คำแจ้ง	กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยสุภาพ หมู่ที่ ๔ ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๔ ตำบลลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ตามแบบ : แบบสรุปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคากลาง วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

เขตพื้นที่ ฝนตก ๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	หน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานวางป่าชุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๓.๙๗	๓,๑๗๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕.๕๗	๔,๔๕๒.๔๓
๒	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๑๑.๙๗	๙,๕๗๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๖.๗๘	๑๓,๔๒๔.๕๙
๓	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๒๔.๐๐	๒๘๙.๒๒	๖,๙๔๑.๒๘	๑.๔๐๑๙	๔๐.๕๔๖	๙,๗๓๐.๙๘
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๒๐.๐๐	๗๔๐.๑๕	๒๓๖,๘๘๘.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑,๐๓๗.๖๒	๓๓,๒๐๓.๗๒
๕	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (STRENGTH ๒๔๐ Ksc.)	ตร.ม.	๖๔๐.๐๐	๔๓๗.๔๔	๒๗๙,๙๖๓.๖๐	๑.๔๐๑๙	๖๑๓.๒๕	๓๔๒,๔๗๘.๑๗
๖	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	๒๐.๐๐	๗๓.๔๕	๑,๔๖๙.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๐๒.๙๗	๒,๐๕๙.๓๙
๗	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	๔๐.๐๐	๕๓.๖๐	๒,๑๔๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๗๕.๑๔	๓,๐๐๕.๖๗
	รวมราคาก่อสร้าง				๓๒๖,๙๕๒.๖๘			๔๕๘,๓๕๔.๙๖
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๕๘,๓๕๔.๙๖
	งบประมาณ โครงการก่อสร้าง						TOTAL	๔๕๗,๐๐๐.๐๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง คำสั่งที่ ๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ยุทธิลัก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวกิติ คำเพ็ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยสุภาพ หมู่ที่ ๔ ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๔ ตำบลลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๑.งานถางป่าและขุดตอ)(CLEARING AND GRUBBING

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) = ๓.๙๗ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๓.๙๗ บาท/ตร.ม.

๒.งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.) = ๑๑.๙๗ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = ๑๑.๙๗ บาท/ตร.ม.

๓. งานไหล่ทาง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

- ค่าวัสดุ (รวมค่าดัก) = ๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๒๘๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.

๔. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าวัสดุจากแหล่งใช้ราคาพานิชจังหวัด = ๗๐๐.๙๓ บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง ๑๐ กม. = ๓๙.๒๒ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = ๗๔๐.๑๕ บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณข้อมูลค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยสุภาพ หมู่ที่ ๔ ตำบลลอง

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ ๔ ตำบลลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

ตามแบบ : แบบรูปรายการงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลลอง

คำนวณราคา : วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน : ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๕. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๑๕.๐๐ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ม.

๒,๕๗๗.๕๗ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๒๐.๐๐ ตร.ม.

- ค่าคอนกรีต

๓.๐๐

ลบ.ม. @

๒,๕๗๗.๕๗

=

๗,๗๓๒.๗๑ บาท

- ค่า Wired Mesh

๒๐.๐๐ ตร.ม. @

๒๖.๙๙

=

๕๓๙.๘๑ บาท

- ค่าแบบเหล็ก

๒๑.๙๔ บาท x ๑๐ เมตร

=

๒๑๙.๔๐ บาท

- ค่า Paver

๒๐.๐๐ ตร.ม. x ๑๒.๘๔ บาท

=

๒๕๖.๘๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

=

๘,๗๔๘.๗๒ บาท

ค่างานต้นทุน

๘,๗๔๘.๗๒ / ๒๐.๐๐

=

๔๓๗.๔๔ บาท/ตร.ม.

๖. รอยต่อเคื่อยขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว

๔.๐๐

เมตร

- ค่าเหล็กเสริม

๘.๙๐

กก. @

๒๕.๖๙

=

๒๒๘.๗๐ บาท

- ค่าหยอดยาง

๔.๐๐

ม. @

๑๖.๒๗

=

๖๕.๐๘ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

=

๒๙๓.๗๘ บาท

ค่างานต้นทุน

๒๙๓.๗๘ / ๔.๐๐

=

๗๓.๔๕ บาท/ม.

๗. รอยต่อเคื่อยหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว

๔.๐๐

เมตร

- ค่าเหล็กเสริม

๕.๕๕

กก. @

๒๖.๙๒

=

๑๔๙.๓๓ บาท

- ค่าหยอดยาง

๔.๐๐

ม. @

๑๖.๒๗

=

๖๕.๐๘ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

=

๒๑๔.๔๑ บาท

ค่างานต้นทุน

๒๑๔.๔๑ / ๔.๐๐

=

๕๓.๖๐ บาท/ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลอง คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกิติ คำเที่ยง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน